



Produktliste 21310

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt

| | Art-Nr. | | Gebinde | Verbrauch | Beschreibung |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------|
| Feinputze | | | | | |
| Marmorputz 7 | MP7W15 | weiß | 15 kg | 1,2 kg/m ² | Körnung: 0,7 mm |
| | MP7W9 | | 9 kg | | |
| | MP7W4 | | 4 kg | | |
| | MP7W1 | | 1 kg | | |
| | MP7N15 | neutral | 15 kg | | |
| | MP7N9 | | 9 kg | | |
| | MP7N4 | | 4 kg | | |
| | MP7N1 | | 1 kg | | |
| Marmorputz 5 | MP5W15 | weiß | 15 kg | 0,9 kg/m ² | Körnung: 0,5 mm |
| | MP5W8 | | 8 kg | | |
| | MP5W4 | | 4 kg | | |
| | MP5W1 | | 1 kg | | |
| | MP5N15 | neutral | 15 kg | | |
| | MP5N8 | | 8 kg | | |
| | MP5N4 | | 4 kg | | |
| | MP5N1 | | 1 kg | | |
| Marmorputz 3 | MP3W15 | weiß | 15 kg | 0,4 kg/m ² | Körnung: 0,3 mm |
| | MP3W8 | | 8 kg | | |
| | MP3W4 | | 4 kg | | |
| | MP3W1 | | 1 kg | | |
| | MP3N15 | neutral | 15kg | | |
| | MP3N8 | | 8 kg | | |
| | MP3N4 | | 4 kg | | |
| | MP3N1 | | 1 kg | | |
| Marmorputz 1 | MP1W15 | weiß | 15 kg | 0,2 kg/m ² | Körnung: 0,1 mm |
| | MP1W8 | | 8 kg | | |
| | MP1W4 | | 4 kg | | |
| | MP1W1 | | 1 kg | | |
| | MP1N15 | neutral | 15 kg | | |
| | MP1N 8 | | 8 kg | | |
| | MP1N4 | | 4 kg | | |
| | MP1N1 | | 1 kg | | |
| Marmorputz 0 | MP0W12 | weiß | 12 kg | 0,1 kg/m ² | Körnung: 0,0 mm |
| | MP0W6 | | 6 kg | | |
| | MP0W4 | | 4 kg | | |
| | MP0W1 | | 1 kg | | |
| | MP0N12 | neutral | 12 kg | | |
| | MP0N6 | | 6 kg | | |
| | MP0N4 | | 4 kg | | |
| | MP0N1 | | 1 kg | | |



Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt



| | Art-Nr. | Gebinde | Verbrauch | Beschreibung |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| Marmorgranulat | | | | |
| Strukturkorn für MP 5 | FC05 | 1 kg | | Carraraweiß |
| | FC06 | 1 kg | | Koralle |
| | FC07 | 1 kg | | Berggrün |
| | FC08 | 1 kg | | Veronaweiß |
| | FC09 | 1 kg | | Braunrot |
| | FC10 | 1 kg | | Schwarz |
| Effektkorn für MP3 smooth | FC20 | 1 kg | | Schwarz |
| Oberflächenfinish | | | | |
| Easy to clean | FC4680 | 1 Liter | | Easy to Clean (farblos, fast unsichtbar) |
| | FC4680-5 | 5 Liter | | Easy to Clean (farblos, fast unsichtbar) |
| WAB | FC4688 | 1 Liter | | Wasser/Ölabweiser (farblos, leicht intensivierend) |
| | FC4688-5 | 5 Liter | | Wasser/Ölabweiser (farblos, leicht intensivierend) |
| Wachs | FC4330 | 1 Liter | | Wachs |
| Wachsseife | FC4470 | 1 Liter | | Wachsseife aus gebleichtem Bienenwachs |
| | FC4470-5 | 5 Liter | | Wachsseife aus gebleichtem Bienenwachs |
| Seife | FC7932 | 1 Liter | | Seife mit Ölanteilen |
| | FC7932-5 | 5 Liter | | Seife mit Ölanteilen |
| | FC7932-10 | 10 Liter | | Seife mit Ölanteilen |
| Lasurfarbe | FC3660W5 | 5 Liter | | weiß |
| | FC3660W10 | 10 Liter | | weiß |
| | FC3660N5 | 5 Liter | | neutral |
| | FC3660N10 | 10 Liter | | neutral |
| Sealer-Gel | FC4810 | 1 Liter | | farblose Spachtelmasse als Finish im Naßbereich |
| Imprägnierung | FC4310 | 1 Liter | | Imprägnierung, lösemittelhaltig |
| Fixierung | FC4380 | 1 Liter | | Silikat-Fixierung |
| | FC4380-5 | 5 Liter | | Silikat-Fixierung |

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt



| | Art-Nr. | Gebinde | Verbrauch | Beschreibung |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|--|
| Grundierungen | | | | |
| Tiefgrund | FC8710 | 1 Liter | | Dispersions-Tiefgrund |
| | FC8710-5 | 5 Liter | | Dispersions-Tiefgrund |
| TQL | FC8715 | 1 Liter | | Grundierkonzentrat, pur auf Gipskarton |
| | FC8715-10 | 10 Liter | | Grundierkonzentrat, pur auf Gipskarton |
| Haftgrund | FC8720 | 2,5 kg | | Grundierkonzentrat, pur auf Gipskarton |
| | FC8720-5 | 5 kg | | pigmentierter Haftgrund (auf TQL) |
| | FC8720-10 | 10 kg | | pigmentierter Haftgrund (auf TQL) |
| Silikatgrund | FC8716 | 1 Liter | | Silikat-Grundierung |
| | FC8716-10 | 10 Liter | | Silikat-Grundierung |
| Eckschienen | | | | |
| Eckschiene | P2274 | 1 Stck. | | Aussenecke Edelstahl sichtbar, 3 mm Auftrags-stärke, 2,50 m lang |
| | P1031 | 1 Stck. | | Aussenecke Edelstahl sichtbar, 1 mm Auftrags-stärke, 2,50 m lang |
| | P2136 | 1 Stck. | | Anschluss, 2,50 m lang |
| Werkzeug | | | | |
| kleine Kelle | FC1060 | 1 Stck. | | Stahlkelle 200x 80mm |
| mittlere Kelle | FC1070 | 1 Stck. | | Stahlkelle 240x100mm |
| Sprühflasche | FC1630 | 1 Stck. | | Sprühflasche mit Druckpumpe |
| Rührer | FCR100 | 1 Stck. | | Dissolverrührer f. Bohrmaschine, klein 90x140 mm |
| Rührer | FCR101 | 1 Stck. | | Dissolverrührer f. Bohrmaschine, groß 115x560 mm |

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt



| | Art-Nr. | | Gebinde | Verbrauch | Beschreibung |
|---------------------|--|---------|-----------|-------------------------|---|
| Farben | | | | | |
| Kalkemulsion | KE10W | weiss | 10 Liter | 0,15 ltr/m ² | Kalkemulsionsfarbe |
| | KE5W | | 5 Liter | | |
| | KE2,5W | | 2,5 Liter | | |
| | KE10N | neutral | 10 Liter | | |
| | KE5N | | 5 Liter | | |
| | KE2,5N | | 2,5 Liter | | |
| | pigmentierte Harmoniefarben in separater Liste | | | | |
| Smogfree | | | | | |
| | SF1-10 | | 10 Liter | 0,08 ltr/m ² | Smogfree-Grundierung mit Edelmetallen |
| | SF1-5 | | 5 Liter | | |
| | SF1-2,5 | | 2,5 Liter | | |
| | SF2-10 | | 10 Liter | 0,30 ltr/m ² | Smogfree-Zwischenschicht mit Edelmetallen, 2x satt streichen/rollen |
| | SF2-5 | | 5 Liter | | |
| | SF2-2,5 | | 2,5 Liter | | |
| | SF3-10 | | 10 Liter | 0,15 ltr/m ² | Smogfree-Farbe mit Pulvermehl |
| | SF3-5 | | 5 Liter | | |
| | SF3-2,5 | | 2,5 Liter | | |
| | SFKB | | 10 m | | Kupferband, selbstklebend |
| Pigmente | | | | | |
| Pigmentpaste | DT111 | | 1 Liter | | Weiss |
| | DT112 | | 1 Liter | | Oxidlemon |
| | DT115 | | 1 Liter | | Orange |
| | DT117 | | 1 Liter | | Rot |
| | DT120 | | 1 Liter | | Oxidrosa |
| | DT121 | | 1 Liter | | Blau |
| | DT123 | | 1 Liter | | Grün |
| | DT124 | | 1 Liter | | Oxidgrün |
| | DT125 | | 1 Liter | | Schwarz |
| | DT134 | | 1 Liter | | Oxidgelb |
| | DT138 | | 1 Liter | | Oxidrot |
| | DT139 | | 1 Liter | | Violet |
| | DT142 | | 1 Liter | | Oxidblau |
| | DT144 | | 1 Liter | | Oxidtürkis |
| | DT159 | | 1 Liter | | Rosa |
| | DT166 | | 1 Liter | | Oxidschwarz |

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt



Pulverpigmente

| Art-Nr. | Gebinde | Verbrauch | Beschreibung |
|---------|---------|-----------|---------------------------|
| 10562 | 100g | | Lapis Lazuli, himmelblau |
| 23050 | 100g | | Heliogen Blau, Primärblau |
| 23060 | 100 g | | Heliogen Blau, königsblau |
| 23070 | 100g | | Heliogen Blau |
| 23100 | 100 g | | Indanthrenblau |
| 23182 | 100 g | | Irgazin Rubin |
| 23290 | 100g | | Permanentrot |
| 23500 | 100g | | Paliogenmarron |
| 23560 | 100g | | Paliogen Orange |
| 23700 | 100g | | Thioindigo |
| 23950 | 100g | | Studiorot, Helioechtrot |
| 40010 | 1 kg | | JTCLES, frz. Ocker |
| 40070 | 1 kg | | frz. Ocker |
| 40220 | 1 kg | | Goldocker ital. |
| 40241 | 1 kg | | Rehbraun |
| 40310 | 1 kg | | Ocker dkl. Deutsch |
| 40320 | 1 kg | | Ocker dkl. Ital. |
| 40510 | 1 kg | | Venetianischrot |
| 40612 | 1 kg | | Umbra natur grünlich |
| 40623 | 1 kg | | Manganbraun intensiv |
| 40700 | 1 kg | | Umbra gebrannt rötlich |
| 40720 | 1 kg | | Umbra gebrannt, sw-braun |
| 43880 | 1 kg | | Intensivgelb |
| 43910 | 100g | | Wismut-Zitronengelb |
| 46300 | 1 kg | | Zinkweiß, bleifrei |
| 48000 | 1 kg | | Eisenoxidgelb 920 |
| 48220 | 1 kg | | Persischrot |
| 48420 | 1 kg | | Basalt schwarz 01 |
| 48440 | 1 kg | | Basalt schwarz 06 |

Zum Einrühren von Pulverpigmenten eignet sich gut der o.g. DissolVERRührer. Weitere Pigmente von Dr. Kremer auf Anfrage. Pigmentliste für die Frescolori-Produkte, von Dr. Kremer ausgewählt, auf Anfrage.

Einfärben

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt

Das Einfärben übernehmen wir gerne. Hierzu sind 100.000 Farbtöne mit Pasten rezeptiert. Gern färben wir die Produkte mit Pulverpigmenten ein. Hier können Sie jede gewünschte Menge bestellen. Als Manufaktur berechnen wir Ihnen in diesem Fall den Pigmentpreis zzgl. Einfärben nach Stundenaufwand. Preisberechnungen geben wir Ihnen, wenn gewünscht, gern vorab bekannt.

| | Art-Nr. | Größe | Watt | Ohm | Beschreibung |
|---|---------|------------|---------|-------|-------------------------------------|
| Soundboards | | | | | |
| System 1 - verwendbar wie Passivlautsprecher | | | | | |
| FS 60 plus | FCS 604 | 500 x 625 | 60 Watt | 4 Ohm | |
| System 2 - verwendbar mit Verstärker | | | | | |
| FS 20 | FCS 208 | 500 x 410 | 20 Watt | 8 Ohm | Schichtplatte 12,5 mm, gründiert |
| FS 40 | FCS 408 | 800 x 410 | 40 Watt | 4 Ohm | |
| FS 80 | FCS 808 | 1000 x 410 | 80 Watt | 8 Ohm | |



Zur Optimierung der Leistung für den Heimkinobereich sind Soundboards mit größerer Leistung auf Anfrage möglich.

Unverbindliche Faustformel für die Ermittlung der erforderlichen Leistung:

Hintergrundbeschallung ca. 2 Watt/m², Hauptbeschallung: ca. 5 Watt/m², Heimkino: ca. 10 Watt/m²
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Zubehör

| | | |
|----------------|----------|--|
| Denon AVR 1610 | FCS 1610 | Multimedia Audio-Videoprozessor mit voller HDMI 1.3a Unterstützung, Mehrkanal Leistungsendstufe: 5*110 Watt, Abmessungen B/H/T in mm: 434/171/377, Gewicht 9,2 kg, Schnittstelle zum Anschluss einer Mediensteuerung |
| Denon AVR 2310 | FCS 2310 | Multimedia Audio-Videoprozessor mit voller HDMI 1.3a Unterstützung, konfigurierbar für zweite Audio Ausgangszone, Signal Transcodierung zu S-Video, YUV oder HDMI(1080p), Multikanal / Zonen Vor- und Leistungsverstärker, Ausgangsleistung: 7*135 Watt Sinus, Vorstufenausgänge für alle Kanäle, aktive Frequenzweiche, Abmessungen B/H/T in mm: 434/171/377, Gewicht 11,2 kg, Bidirektionale Schnittstelle zum Anschluss einer Mediensteuerung |

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt



| | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------------|---|
| Denon AVR 3810 | FCS 3810 | Multimedia AV-Leistungsprozessor mit voller HDMI 1.3a Unterstützung, 1080p High-Bit Video-Scaler, konfigurierbar für 2 weitere Audio-Ausgangszonen, Signal Transkodierung zu S-Video, YUV oder HDMI (1080p), Decoder für Dolby True HD und DTS-HD, 32Bit Shark DSP zur Optimierung und Raumanpassung der Audiosignale, pro Kanal mit Delay, umfangreiches Bassmanagement, Multizonen Vor- und Leistungsverstärker mit 7*160 Watt, Vorstufenausgänge für alle Kanäle, aktive Frequenzweiche, Ethernet und USB Schnittstelle, Abmessungen B/H/T in mm: 434/171/414, Gewicht 12,9 kg, Bidirektionale Schnittstelle zum Anschluss einer Mediensteuerung | | |
| Sub 440 | FCS 440 | Aktiver Subwoofer zu kraftvollen Bassübertragung, bei Mehrkanalübertragungen ideal geeignet für LFE Effektkanal durch 220mm Langhub Tieftonchassies, einstellbare Lautstärke und Phasenlage 0-180 Grad, Verstärkerleistung: 150 Watt, Übertragungsbereich 28-150 Hz, variable einstellbare Übergangsfrequenz zwischen 40-135 Hz, Abmessungen B/H/T in mm: 245/415/388, Gewicht: 14 kg, das Gehäuse ist wahlweise lieferbar in Mehrschichtlack in Weiß, Schwarz oder Silber. Echtholz furnier Kirsche oder Buche. Abnehmbares Frontgitter in Schwarz oder Mattsilber | | |
| Absorberkit | FCS 211 | für Soundboard | | Zur Reduktion d. Schall-Längsleitung in massiven Bauteilen |
| Kleber | FCS 280 | Kartusche | | Spezialkleber - lösungsmittelfrei |
| Einbaukit | FCS 100 | per Soundboard bis 1m ² | | Grundierbeschichtung mit 5x5 Gewebe, Einbau-spachtel mit Armierungs-vliesgewebe |
| Lautsprecherkabel | FCS 700 | 1 m | 1,5 mm ² | Einbaulänge 8-10 m |
| | FCS 701 | 1 m | 2,5 mm ² | Einbaulänge über 10 m |

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt

| | | |
|-------------------|-------|---|
| Starterkit | FC SK | Marmorputz 7,5,3 je 2,5 kg Marmorputz 1 u. 0 je 1,0 kg kleine Kelle, Sprühflasche |
|-------------------|-------|---|



Leistungen

| | | |
|-----------------|--|---|
| Schulung | Bocholt Stuttgart Vor Ort Seminartermine finden Sie auf unserer Webseite. | pro Person ab 2. Teilnehmer pro Person Preise wie Support |
| Support | Mitarbeit/Supervisor | Preis pro Stunde Fahrzeit pro Stunde Auslöse Deutschland/Tag Fahrzeugkosten/km Hotel, ca. pro Tag |
| Projekt | auf Anfrage | |

Präsentation

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Juwelenbox | mit 9 Tafeln je 10,5x10,5 cm |
| Toolbox | mit 40 Tafeln, wie vor |
| Musterbox | mit 10 Tafeln, je 21x21 cm |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Broschüre Feinputze | 1 Stück |
| Broschüre Harmoniefarben | 1 Stück |
| Broschüre plus Sound | 1 Stück |
| Broschüre Smogfree | 1 Stück |
| Broschüre Leistungen | 1 Stück |

Farbtonkarte Harmoniefarben 1.0

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Merkblätter beachten.

Produkte
Feinputze
Farben
Frescolori+Sound
Frescolori Smogfree

Leistungen
Schulung
Support
Projekt